


3.6. ЯЩИКИ МТ... ОСТ 95 1051-72

№	Обозначение ящика	Характеристики ящика	Рисунок, дополнительная информация
		Общая информация: Ящики изготавливают из фанеры $t=7\div 12$ мм с помощью углового соединения УЯ-1, УЯ-2 по ГОСТ 9330. Покрытие внутренних поверхностей и торцов по разьему крышки с корпусом – грунтровкой ГФ-032, коричневая. Покрытие наружных поверхностей – эмаль НЦ-132, защитная. Условное обозначение ящика содержит наименование, обозначение ящика, буквы «Б», (для ящиков без покрытия), записанной через тире, и обозначение стандарта ОСТ95 1051-72.	

3.6.1	МТ14	Ящик длиной от 200 до 360 мм с откидной крышкой, с одним замком, с ручкой на крышке	
--------------	-------------	--	--

№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг				
1	МТ14	МТ 14-01	200	234	140	192	120	283	1,8				
2	МТ14-02	МТ14-03					140	203	1,9				
3	МТ14-04	МТ14-05					160	223	2,0				
4	МТ14-06	МТ14-07					200	264	2,3				
5	МТ14-08	МТ14-09			160	212	120	183	120	183	1,9		
6	МТ14-10	МТ14-11							140	203	2,0		
7	МТ14-12	МТ14-13							160	223	2,2		
8	МТ14-14	МТ14-15							200	264	2,4		
9	МТ14-16	МТ14-17							320	384	3,2		
10	МТ14-18	МТ14-19							250	284	140	192	120
11	МТ14-20	МТ14-21	160	212	120	183	120	183					2,2
12	МТ14-22	МТ14-23					140	203					2,3
13	МТ14-24	МТ14-25					160	223					2,5
14	МТ14-26	МТ14-27					200	264			2,8		
15	МТ14-28	МТ14-29					250	314			3,1		
16	МТ14-30	МТ14-31					120	183			120	183	120
17	МТ14-32	МТ14-33	140	203	2,6								
18	МТ14-34	МТ14-35	160	223	2,8								
19	МТ14-36	МТ14-37	180	244	3,0								
20	МТ14-38	МТ14-39	200	264	3,1								
21	МТ14-40	МТ14-41	250	314	3,5								
22	МТ14-42	МТ14-43	200	264	120	183	120	183	2,8				
23	МТ14-44	МТ14-45					140	203	140	203	3,0		
24	МТ14-46	МТ14-47							160	223	160	223	3,2
25	МТ14-48	МТ14-49									180	244	3,4
26	МТ14-50	МТ14-51			180	244			180	244	3,4		
27	МТ14-52	МТ14-53					200	264	3,5				
28	МТ14-54	МТ14-55					250	314	4,0				
29	МТ14-56	МТ14-57					320	384	4,6				
30	МТ14-58	МТ14-59	320	355	160	212	120	183	2,6				




Примеры:

1) Условное обозначение штатного ящика длиной $L=200$ мм, шириной $B=160$ мм, высотой $H=120$ мм:
Ящик МТ14-08 ОСТ 95 1051-72;

2) Условное обозначение возвратного ящика длиной $L=200$ мм, шириной $B=160$ мм, высотой $H=120$ мм без покрытия:
Ящик МТ14-09-Б ОСТ 95 1051-72.



№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация			
31	MT14-60	MT14-61	320	355	200	252	140	203	3,1				
32	MT14-62	MT14-63					160	223	3,3				
33	MT14-64	MT14-65					200	264	3,6				
34	MT14-66	MT14-67					250	314	4,1				
35	MT14-68	MT14-69					320	384	4,7				
36	MT14-70	MT14-71			250	302	320	373	140		203	3,4	
37	MT14-72	MT14-73							160		223	3,7	
38	MT14-74	MT14-75							200		264	4,1	
39	MT14-76	MT14-77							250		314	4,6	
40	MT14-78	MT14-79							120		183	3,9	
41	MT14-80	MT14-81	280	314	200	252	140	203	4,2				
42	MT14-82	MT14-83					160	223	4,4				
43	MT14-84	MT14-85					200	264	4,8				
44	MT14-86	MT14-87					220	272	280	332	140	203	2,8
45	MT14-88	MT14-89									160	223	3,3
46	MT14-90	MT14-91	200	264	3,0								
47	MT14-92	MT14-93	360	394	200	252	140	203	3,2				
48	MT14-94	MT14-95					160	223	4,0				
49	MT14-96	MT14-97					200	264	5,2				
50	MT14-98	MT14-99	120	183	3,2								

2.5.2 MT15 Ящик длиной от 320 до 500 мм с откидной крышкой, с двумя замками, с ручкой на крышке

1	MT15	MT15-01	320	355	320	373	250	314	5,4		
2	MT15-02	MT15-03					320	384	6,1		
3	MT15-04	MT15-05					360	425	6,5		
4	MT15-06	MT15-07	400	435	200	252	120	183	3,4		
5	MT15-08	MT15-09					160	223	3,8		
6	MT15-10	MT15-11					200	264	4,2		
7	MT15-12	MT15-13					250	314	4,7		
8	MT15-14	MT15-15					320	384	5,4		
9	MT15-16	MT15-17			360	425	5,8				
10	MT15-18	MT15-19			250	302	320	373	140	203	4,1
11	MT15-20	MT15-21							160	223	4,3
12	MT15-22	MT15-23							200	264	4,7
13	MT15-24	MT15-25							250	314	5,3
14	MT15-26	MT15-27	320	384					6,1		
15	MT15-28	MT15-29	360	425	6,5						
16	MT15-30	MT15-31	320	373	160	223	200	264	5,0		
17	MT15-32	MT15-33					200	264	5,5		
18	MT15-34	MT15-35					250	314	6,1		








Примеры:



1) Условное обозначение штатного ящика длиной L=500 мм, шириной B=320 мм, высотой H=200 мм:
Ящик MT15-66 ОСТ 95 1051-72;

2) Условное обозначение возвратного ящика длиной L=500 мм, шириной B=320 мм, высотой H=200 мм без покрытия:
Ящик MT15-67-Б ОСТ 95 1051-72.

№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация	
19	MT15-36	MT15-37	400	435	320	373	320	384	7,0		
20	MT15-38	MT15-39					160	223	5,9		
21	MT15-40	MT15-41					200	264	6,4		
22	MT15-42	MT15-43			400	453	250	314	7,1		
23	MT15-44	MT15-45					320	384	8,0		
24	MT15-46	MT15-47					360	425	8,6		
25	MT15-48	MT15-49	500	535	200	252	120	183	4,0		
26	MT15-50	MT15-51					200	264	4,9		
27	MT15-52	MT15-53					250	302	5,5		
28	MT15-54	MT15-55			250	302	160	223	5,0		
29	MT15-56	MT15-57					200	264	5,5		
30	MT15-58	MT15-59					250	314	6,2		
31	MT15-60	MT15-61			320	373	320	384	7,0		
32	MT15-62	MT15-63					360	425	7,6		
33	MT15-64	MT15-65					160	223	5,9		
34	MT15-66	MT15-67			320	373	200	264	6,4		
35	MT15-68	MT15-69					250	314	7,1		
36	MT15-70	MT15-71					320	384	8,1		
37	MT15-72	MT15-73			400	453	360	425	8,6		
38	MT15-74	MT15-75					160	223	6,8		
39	MT15-76	MT15-77	200	264			7,4				
40	MT15-78	MT15-79	400	453	250	314	8,2				
41	MT15-80	MT15-81			320	384	9,3				
42	MT15-82	MT15-83			360	425	9,9				
43	MT15-84	MT15-85	500	553	200	264	8,6				
44	MT15-86	MT15-87			400	465	12,0				
45	MT15-88	MT15-89	200	252	320	384	6,4				
46	MT15-90	MT15-91	360	395	360	413	200	264	5,6		
47	MT15-92	MT15-93	450	485	200	253	250	314	5,1		
48	MT15-94	MT15-95	400	435	220	273	140	203	3,8		
49	MT15-96	MT15-97	450	485	280	333	160	223	5,3		
50	MT15-98	MT15-99	360	395	200	252	120	183	3,3		

2.5.3 MT16 Ящик длиной от 320 до 500 мм с откидной крышкой, с двумя замками, с ручками на торцевых стенках

1	MT16	MT16-01	500	562	250	303	120	171	4,5	
2	MT16-02	MT16-03					250	302	6,2	
3	MT16-04	MT16-05			320	373	120	171	5,3	
4	MT16-06	MT16-07					160	311	5,9	
5	MT16-08	MT16-09					200	252	6,4	
6	MT16-10	MT16-11			250	302	7,1			
7	MT16-12	MT16-13			320	372	8,1			

№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация				
8	MT16-14	MT16-15	500	562	320	373	360	413	8,6	<p align="center">Примеры:</p> <p align="center">1) Условное обозначение штатного ящика длиной L=500 мм, шириной B=320 мм, высотой H=200 мм:</p> <p align="center">Ящик MT16-04 OCT 95 1051-72;</p>  <p align="center">2) Условное обозначение возвратного ящика длиной L=500 мм, шириной B=320 мм, высотой H=200 мм без покрытия:</p> <p align="center">Ящик MT16-05-Б OCT 95 1051-72.</p> 				
9	MT16-16	MT16-17					120	171	6,2					
10	MT16-18	MT16-19					160	211	6,8					
11	MT16-20	MT16-21					200	252	7,4					
12	MT16-22	MT16-23					250	302	8,2					
13	MT16-24	MT16-25					320	372	9,3					
14	MT16-26	MT16-27					360	413	9,9					
15	MT16-28	MT16-29					200	252	8,6					
16	MT16-30	MT16-31			500	553	250	302	9,8					
17	MT16-32	MT16-33			500	553	500	553	14,0					
18	MT16-34	MT16-35			500	622	200	253	120		171	4,4		
19	MT16-36	MT16-37							250		303	250	302	7,0
20	MT16-38	MT16-39					320	373	320		372	320	372	7,9
21	MT16-40	MT16-41										450	503	9,7
22	MT16-42	MT16-43										250	302	8,0
23	MT16-44	MT16-45					400	453	320		372	320	372	9,0
24	MT16-46	MT16-47	360	413						9,6				
25	MT16-48	MT16-49	400	453						10,2				
26	MT16-50	MT16-51	500	553			400	453	450	503	10,9			
27	MT16-52	MT16-53							120	171	7,1			
28	MT16-54	MT16-55							200	252	8,4			
29	MT16-56	MT16-57							250	302	9,2			
30	MT16-58	MT16-59	560	614			320	372	320	372	10,3			
31	MT16-60	MT16-61							360	413	10,9			
32	MT16-62	MT16-63							400	453	11,6			
33	MT16-64	MT16-65	500	553			120	171	120	171	8,3			
34	MT16-66	MT16-67			160	211			9,0					
35	MT16-68	MT16-69			250	302			10,6					
36	MT16-70	MT16-71			320	372			11,8					
37	MT16-72	MT16-73	560	614	400	453	400	453	13,3					
38	MT16-74	MT16-75					120	171	9,0					
39	MT16-76	MT16-77					200	252	10,5					
40	MT16-78	MT16-79	280	333	120	171	500	553	16,1					
41	MT16-80	MT16-81					320	372	12,8					
42	MT16-82	MT16-83							5,8					

№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация
2.5.4	MT17		Ящик длиной от 630 до 800 мм с откидной крышкой, с двумя замками, с ручками на торцевых стенках, с уголками							
1	MT17	MT17-01	630	692	200	253	120	174	4,9	
2	MT17-02	MT17-03			250	303			5,8	
3	MT17-04	MT17-05			250	305	7,7			
4	MT17-06	MT17-07	700	762	320	373	250	305	8,8	
5	MT17-08	MT17-09			320	373			250	
6	MT17-10	MT17-11					450	506	12,0	
7	MT17-12	MT17-13			500	553	120	174	7,8	
8	MT17-14	MT17-15					160	214	8,5	
9	MT17-16	MT17-17					200	255	9,2	
10	MT17-18	MT17-19					250	305	10,0	
11	MT17-20	MT17-21					320	375	11,2	
12	MT17-22	MT17-23					360	416	11,9	
13	MT17-24	MT17-25					400	456	12,6	
14	MT17-26	MT17-27			450	506	13,5			
15	MT17-28	MT17-29			630	684	120	174	9,1	
16	MT17-30	MT17-31					250	305	11,6	
17	MT17-32	MT17-33					320	375	12,9	
18	MT17-34	MT17-35					400	456	14,4	
15	MT17-28	MT17-29	700	762			120	174	9,1	
16	MT17-30	MT17-31					250	305	11,6	
17	MT17-32	MT17-33					320	375	12,9	
18	MT17-34	MT17-35					400	456	14,4	
19	MT17-36	MT17-37					120	174	10,9	
20	MT17-38	MT17-39					200	255	12,6	
21	MT17-40	MT17-41			250	305	13,6			
22	MT17-42	MT17-43	320	375	15,1					
23	MT17-44	MT17-45	360	416	15,9					
24	MT17-46	MT17-47	400	456	16,7					
25	MT17-48	MT17-49	450	506	17,8					
26	MT17-50	MT17-51	800	862	200	253	200	255	6,7	
27	MT17-52	MT17-53			400	453	120	174	8,4	
28	MT17-54	MT17-55			500	553	400	456	456	15,5
29	MT17-56	MT17-57					630	686	20,1	
30	MT17-58	MT17-59			700	754	500	556	556	21,6
31	MT17-60	MT17-61	800	856			28,6			
32	MT17-62	MT17-63	800	862	160	213	320	375	8,8	
33	MT17-64	MT17-65			250	303	450	506	12,7	
34	MT17-66	MT17-67			320	373	120	174	8,0	
35	MT17-68	MT17-69			320	373	160	214	8,8	

Примеры:

1) Условное обозначение штатного ящика длиной L=630 мм, шириной B=320 мм, высотой H=450 мм:



Ящик MT17-10 ОСТ 95 1051-72;



2) Условное обозначение возвратного ящика длиной L=630 мм, шириной B=320 мм, высотой H=450 мм без покрытия:

Ящик MT17-11-Б ОСТ 95 1051-72.



№	штатного	возвратного	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация
36	MT17-70	MT17-71	800	862	320	373	250	305	10,5	
37	MT17-72	MT17-73					360	416	11,8	
38	MT17-74	MT17-75					250	305	11,9	
39	MT17-76	MT17-77			400	453	360	416	14,1	
40	MT17-78	MT17-79					500	556	16,9	
41	MT17-80	MT17-81			500	553	200	255	12,7	
42	MT17-82	MT17-83					250	305	13,8	
43	MT17-84	MT17-85					320	375	15,3	
44	MT17-86	MT17-87					450	506	18,1	
45	MT17-88	MT17-89					630	684	200	
46	MT17-90	MT17-91			630	684	400	456	19,7	
47	MT17-92	MT17-93			800	854	320	375	21,1	
48	MT17-94	MT17-95			800	854	630	686	29,3	
49	MT17-96	MT17-97			630	692	630	684	160	
2.5.5	MT18		Ящик длиной от 630 до 1400 мм с откидной крышкой, с двумя замками, с ручками на торцевых стенках, с уголками							
1	MT18	MT18-01	900	963	250	303	120	174	7,6	
2	MT18-02	MT18-03			320	373			8,9	
3	MT18-04	MT18-05			630	684	160	214	15,4	
4	MT18-06	MT18-07	1000	1063	320	373	200	255	11,4	
5	MT18-08	MT18-09			630	684	400	456	23,2	
6	MT18-10	MT18-11			800	854	800	856	39,9	
7	MT18-12	MT18-13	1200	1263	400	453	400	456	20,0	
8	MT18-14	MT18-15	1400	1464	320	373	160	214	12,8	
9	MT18-16	MT18-17			400	453			16,0	
10	MT18-18	MT18-19			700	754	700	756	42,9	
11	MT18-20	MT18-21	800	863	630	684	250	305	16,2	
12	MT18-22	MT18-23			800	854	800	856	33,8	
13	MT18-24	MT18-25	900	963	360	413	320	374	13,7	
14	MT18-26	MT18-27			630	684			19,4	
15	MT18-28	MT18-29	1000	1063	800	854	300	355	24,5	
16	MT18-30	MT18-31			1000	1054	200	255	25,7	
17	MT18-32	MT18-33			1100	1163	900	954	650	


Примеры:

1) Условное обозначение штатного ящика длиной L=900 мм, шириной B=630 мм, высотой H=160 мм:

Ящик MT18-04 ОСТ 95 1051-72;

2) Условное обозначение возвратного ящика длиной L=900 мм, шириной B=630 мм, высотой H=160 мм без покрытия:

Ящик MT18-05-Б ОСТ 95 1051-72

№	штатного	возвратного	L	L_1	B	B_1	H	H_1	Масса, кг	Рисунок, дополнительная информация		
2.5.6	MT19 ОСТ 95 1051-72		Ящик длиной от 500 до 1100 мм со съёмной крышкой, с четырьмя замками, с ручками на торцовых стенках									
1	MT19	MT19-01	500	562	400	460	120	171	5,6			
2	MT19-02	MT19-03					160	211	6,1			
3	MT19-04	MT19-05					320	372	9,2			
4	MT19-06	MT19-07					360	413	10,2			
5	MT19-08	MT19-09					400	453	10,8			
6	MT19-10	MT19-11			500	560	500	560	200		252	7,6
7	MT19-12	MT19-13							250		302	9,8
8	MT19-14	MT19-15							320		372	11,0
9	MT19-16	MT19-17							400		453	11,8
10	MT19-18	MT19-19							500		553	14,0
11	MT19-20	MT19-21	630	692	630	690	320	375	15,1			
12	MT19-22	MT19-23					360	416	15,9			
13	MT19-24	MT19-25					500	556	18,8			
14	MT19-26	MT19-27					630	686	21,6			
15	MT19-28	MT19-29	700	762	400	460	250	305	10,8			
16	MT19-30	MT19-31	900	963			500	560	360	416	15,5	
17	MT19-32	MT19-33			500	560			17,5			
18	MT19-34	MT19-35	1000	1063	400	460	320	375	15,8			
19	MT19-36	MT19-37	1000	1063	500	560	360	416	19,1			
20	MT19-38	MT19-39	1100	1163	250	309	120	174	8,9			
21	MT19-40	MT19-41	500	562	500	560	750	805	18,6			

Примеры:

1) Условное обозначение штатного ящика длиной $L=500$ мм, шириной $B=400$ мм, высотой $H=400$ мм:

Ящик MT19-08 ОСТ 95 1051-72;



2) Условное обозначение возвратного ящика длиной $L=500$ мм, шириной $B=400$ мм, высотой $H=400$ мм без покрытия:

Ящик MT19-09-Б ОСТ 95 1051-72